



**GRAFICKÝ
MANUÁL**


Základní



Pantone - Black
CMYK - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100
Folie - RAL : 9005




Pantone - 485
CMYK - C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0
Folie - RAL : 3020



bílá barva
CMYK - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0
Folie - RAL : 9010

Doplňková



šedá barva :
Odstín a sytost šedé barvy pro tisk je definována procenty barvy černé dle použité tiskové techniky a grafického záměru.



Barvy

Základními barvami společnosti INTELEK spol. s r. o. jsou červená a černá barva, které jsou obsaženy v logotypu. Jako doplňková barva se používá barva šedá, definovaná procenty černé, a to při aplikaci logotypu nebo samostatného symbolu, jako podtisku, nebo prvku doplňujícího vodoznak na některých firemních tiskovinách. Pro aplikaci logotypu v materiálech luxusního charakteru (např. plakety a pod.) je možné použít barvu zlatou, nebo stříbrnou. Při provedení logotypu tiskem se přednostně doporučuje použití přímých barev. V případě textilií, plastů, skel a podobných materiálů je třeba vybrat barvy s přihlédnutím k základním barvám společnosti a dodržet co největší podobnost daného odstínu.

LOGOTYP - základní




LOGOTYP - možné varianty logotypu - varianta 1(čtvercové rozvržení)



LOGOTYP - možné varianty logotypu - varianta 2 (obdélníkové rozvržení)



LOGOTYP - samostatný symbol





MANUÁL - firemní merkantilní materiály

1

OlnovaCE

Regular

AÁBCCDDEÉEEFGHIÍJKLMNNOÓPQRRSŠTTUÚUVWXYÝŽŽ

aábccddeéefghiiijklmnnoópqrssšttuúuvwxyýžž

01234567890 &

Bold

AÁBCCDDEÉEEFGHIÍJKLMNNOÓPQRRSŠTTUÚUVWXYÝŽŽ

aábccddeéefghiiijklmnnoópqrssšttuúuvwxyýžž

01234567890 &

2

Arial CE

Regular

AÁBCCDDEÉEEFGHIÍJKLMNNOÓPQRRSŠTTUÚUVWXYÝŽŽ

aábccddeéefghiiijklmnnoópqrssšttuúuvwxyýžž

01234567890 &

Bold

AÁBCCDDEÉEEFGHIÍJKLMNNOÓPQRRSŠTTUÚUVWXYÝŽŽ

aábccddeéefghiiijklmnnoópqrssšttuúuvwxyýžž

01234567890 &



Písmo

1. - Ve všech merkantilních a prezentačních materiálech společnosti se přednostně užívá písmo OLNOVA CE.
2. - Font ARIAL CE se užívá jako písmo doplňkové - náhradní. Použití např. v inzerci či jiných prezentačních materiálech.

V případě potřeby je možno použít i ostatní řezy tohoto písma.

V případech nutnosti použití jiného typu písma jiného, než uvádí tento manuál, při prezentaci nebo sdělení společnosti se přednostně doporučuje použití bezpatkového písma podobného základním používaným fontům. Vyjímku v tomto případě tvoří pouze nutnost prezentace pro specifické účely, avšak pouze budou-li zachovány základní standardy, co se týká logotypu, dané tímto manuálem a s výhradním souhlasem, či požadavkem vedení společnosti INTELEK.



vizitka 1: 1 - popis



Vizitka (rozměr 85 x 53 mm) nákras 1:1

Jména sazety bez titulů, a to i v CZ verzích.

1. - Logotyp základní v barevném provedení, velikost 38 x 9.016 mm.
2. - Grafický prvek, obdélník, vlevo na spad, rozměr 4 x 3.5 mm. Barva červená jako u logotypu.
3. - Adresa a firemní údaje. Font OLNOVA CE, velikost 7 bodů. Barva černá - 100%. Firma napsaná tučně. Řádkování - znaky 10%, slovo - 120%. Zarovnání na levý praporek.
4. - Firemní symbol samostatně. Velikost 26.463 x 39.295 mm před ořezem. Barva 9% černé. Umístěn dolů a vpravo na spad.
5. - Text. Font OLNOVA CE, velikost 7 bodů. Řádkování - znak 115.43%. Zarovnání na střed k textu nad. Barva červená jako u logotypu.
6. - Text jméno. Font OLNOVA CE, velikost 9 bodů, tučně. Řádkování - znak 10%, slovo 120%. Barva černá - 100%. Zarovnání 5mm od pravého okraje formátu.
7. - Text pozice. Font OLNOVA CE, velikost 7 bodů. Řádkování - znak 10%, slovo 120%. Barva černá - 100%. Zarovnání vlevo ke jménu. V pozici se vždy uvádí nejdříve funkce česky a po mezeru - lomítko - mezeru funkce anglicky.
8. - Text kontakty. Font OLNOVA CE, velikost 7 bodů. Řádkování - znak 10%, slovo 120%. Barva černá - 100%. Kontakty jsou tvořeny čtyřmi samostatnými bloky, vždy dva a dva pod sebou.

Blok 1: gsm a e-mail - zarovnání vlevo.

Blok 2: číslo gsm a adresa e-mailu - zarovnání vpravo a na stejný řádek s blokem 1.

Blok 3: tel., fax - zarovnání vlevo. Blok 3 je odsazen dolů od bloku 1 a 2 o 2.7 mm.


Blok 4: číslo telefonu a faxové číslo - zarovnání vpravo a na stejný řádek s blokem 3.

V případě přidání dalšího tel. čísla se toto číslo přidá do bloku 3 a bloku 4 (viz. příklady).


Účelem tohoto rozdělení do bloků je, aby celkový text "kontakty" byl zarovnán na obě strany do obdélníku, jehož délku určuje délka e-mailové adresy.

Celkové odsazení dolů od textu "funkce" odpovídá cca. dalším dvěma řádkům textu stejných parametrů.

vizitka 1:1 - vyznačení zarovnání a odsazení jednotlivých prvků



vizitka 1:1 - kótování




další možné varianty typů vizitek

vizitka 1:1 - bezejmenná



vizitka 1:1 - s faxem objednávky






Hlavičkový papír (rozměr 210 x 297 mm) nákres 60%


Používá se pro klasickou korespondenci

1. - Logotyp základní v barevném provedení, velikost 56.018 mm x 13.939 mm.
 2. - Grafický prvek, čtverec, levý horní roh na spad, rozměr 10 na 10 mm. Barva červená jako u logotypu.
 3. - Adresa a firemní údaje. Font OLNOVA CE, velikost 9 bodů. Barva černá - 100%. Firma napsaná tučně. Řádkování - znaky 10%. Odsazení jednotlivých sloupců textu - 9.5 mm.
 4. - Firemní symbol samostatně. Velikost 43.263 x 67.372 mm. Barva 8 - 10% černé, dle použitého materiálu na tisk. Musí být vždy velmi světlý.
 5. - Text. Font OLNOVA CE, velikost 9 bodů. Řádkování - znaky 176%. Zarovnán na střed k symbolu. Barva červená jako u logotypu.
 6. - Skládací značky - 1 třetina a jedna polovina A4. Barva černá - 100%. Velikost 0.2 mm, délka 4 mm.
- Hlavičkový papír musí být zásadně tištěn přímými barvami. Barva - černá - Pantone - Black. Barva - červená - Pantone - 485.

Obálka poštovní s okénkem



Obálka poštovní bez okénka



Obálka poštovní (rozměr 229x115 mm) nákres 70%

Obálka s vnitřním ochranným potiskem, samolepicí - ELCO Prontfix Water-Color.


1. logotyp - samostatný symbol .Barevnost - černá - červená, jako v manuálu logotypu. Tisk zásadně přímými barvami PANTONE. Rozměr logotypu na obálce - 16.01 x 25.043 mm.

2. grafický prvek - oddělovací čára, tloušťka 0.353 mm, barva černá - 30%. Zarovnání - horní černý obrys loga - konec textu adres.

3. grafický prvek - čtverec se zaoblenými rohy, velikost - 3.5 mm, obrys tloušťky 0.1 mm. Barva černá - 100%. Zarovnán na střed - mezi oddělovací čáru a text adresy.

4. adresa. Písmo OLNOVA CE, velikost - 8 bodů, řádkování - znak 10%, jednotlivé odstavce - 2.9 mm od sebe. Barva - černá - 100% Nápís INTELEK - vždy velkými písmeny a tučně. Zarovnání textu - na levý prapor.

Stejně parametry platí i pro poštovní obálku stejné velikosti bez okénka.




Obálka poštovní C4 (rozměr 229x324 mm) nákres 60%.


Obálka s vnitřním ochranným potiskem, samolepící - ELCO Prontfix Water-Color. Lepení v boku podél 229 mm.

1. logotyp - samostatný symbol .Barvnost - černá - červená, jako v manuálu logotypu. Tisk zásadně přímými barvami PANTONE. Rozměr logotypu na obálce - 20.05 x 31.224 mm.
2. grafický prvek - oddělovací čára, tloušťka 0.360 mm, barva černá - 30%. Zarovnání - horní černý obrys loga - konec textu adres.
3. grafický prvek - čtverec se zaoblenými rohy, velikost - 4.1 mm, obrys tloušťky 0.1 mm. Barva černá - 100%. Zarovnán na střed - mezi oddělovací čáru a text adresy.
4. adresa. Písmo OLNOVA CE, velikost - 10 bodů, řádkování - znak 10%, jednotlivé odstavce - 4 mm od sebe. Barva - černá - 100% Nápis INTELEK - vždy velkými písmeny a tučně. Zarovnání textu - na levý prapor.

Trodat - 4912



Trodat - 4911



Razítko - Trodat - Samobarvící , tisk modrou barvou (zobrazení 1:1)

Druhy razítek :

Společnost INTELEK používá razítka dvou velikostí. Razítka firmy TRODAT samobarvící.

Velikosti razítek : 4911 a 4912 .

Razítka jsou odlišena číslem pro jednotlivá oddělení společnosti.

Použité písmo - OLNOVA CE, velikost - u verze 4912 - 7 bodů, u verze 4911 - 5,765 bodu.


Řádkování - znak 10%, slovo 120%, řádek 89,216%.

1.- rámeček kolem razítka - šířka - 0,300 mm.

2.- samostatný symbol - monochromatické provedení.

3.- číslo razítka, u obou verzí stejná velikost, jako u písma, použité písmo - ARIAL CE.


Název společnosti, vždy tučná kurzíva.



Slohy s chlopněmi (nákres 40%) přední strana

Sloha obecná. Tento nákres slouží jako základ pro tvorbu Sloh pro společnost INTELEK. Jelikož je Sloha specifickou tiskovinou, a je třeba ji vždy přizpůsobit dané potřebě jednotlivých akcí a období, nedá se proto přesně určit její podoba. Tento nákres však uvádí některé konstanty (např. velikost a umístění logotypu, nebo základní rozmístění textů ve sloze se opakujících).

- 1.- Logotyp základní, barevné provedení. Logotyp by měl být přednostně umístěn na bílém podkladě, vyjma slohy v kovově stříbrném provedení.
Velikost logotypu dána grafickým záměrem, je však nutno dbát na dostatečnou viditelnost logotypu.
Umístění logotypu na čelní straně obálky, přednostně - pravý spodní roh. Pod logotypem umístěn odkaz na www stránky společnosti. Tento odkaz je velmi důležitou součástí prezentace společnosti a je pokud možno vždy zdůrazněn barvou červenou stejnou jako u logotypu - PANTONE 485, CMYK - C - 0, M - 100, Y - 100, K - 0 .
- 2.- Prostor pro grafické ztvárnění obálky.
- 3.- Grafický prvek čtverec, barva červená jako u logotypu, velikost poměrově k velikosti slohy - koresponduje s hl. papírem společnosti.
- 4.- Logotyp - samostatný symbol, barevné provedení. Logotyp by měl být přednostně umístěn na bílém podkladě, vyjma slohy v kovově stříbrném provedení.
Velikost logotypu dána grafickým záměrem, je však nutno dbát na dostatečnou viditelnost logotypu.
- 5.- Kontaktní údaje společnosti - Logotyp základní , barevné provedení, pod ním odkaz na www stránky, pod-adresa včetně kontaktních údajů společnosti.
Použité písmo - OLNOVA CE.



Slohy s chlopněmi (nákres 40%) vnitřní strana

Sloha obecná. Tento nákres slouží jako základ pro tvorbu Sloh pro společnost INTELEK. Jelikož je Sloha specifickou tiskovinou, a je třeba ji vždy přizpůsobit dané potřebě jednotlivých akcí a období, nedá se proto přesně určit její podoba. Tento nákres však uvádí některé konstanty (např. velikost a umístění logotypu, nebo základní rozmístění textů ve sloze se opakujících).

1.- Prostor pro grafické ztvárnění obálky.

použití v inzerátu na šíři strany



INTELEK www.intelek.cz

INTELEK spol. s r.o.
Vlárská 22, P.O. Box 214
CZ - 658 14 Brno
Tel: +420 533 338 888
Fax: +420 533 338 833
info@intelek.cz

Ohradní 59
CZ - 140 21 Praha 4
Tel: +420 296 338 888
Fax: +420 296 338 883
infopraha@intelek.cz

použití v inzerátu na výšku strany



INTELEK www.intelek.cz

INTELEK spol. s r.o.
Vlárská 22, P.O. Box 214
CZ - 658 14 Brno
Tel: +420 533 338 888
Fax: +420 533 338 833
info@intelek.cz

Ohradní 59
CZ - 140 21 Praha 4
Tel: +420 296 338 888
Fax: +420 296 338 883
infopraha@intelek.cz

Inzerce - hlavička společnosti do inzerce

V případě inzerce je vždy nutno dbát na výrazné oddělení logotypu společnosti INTELEK a kontaktních adres od grafického zpracování inzerce. Zároveň je nutno dbát na viditelnost a výraznost logotypu v rámci inzerce, při zachování základních parametrů daných tímto manuálem.

Hlavička společnosti by se měla objevovat na inzerci v této podobě (viz obr.) pokud vedení společnosti nestanoví jinak. V rámci inzerce je hned po logotypu společnosti druhou konstantou a zároveň druhým nejvýraznějším prvkem - odkaz na [www. stránky společnosti INTELEK](http://www.intelek.cz).

Tento odkaz je velmi důležitou součástí prezentace společnosti a je pokud možno vždy zdůrazněn barvou červenou a s odsazením odpovídajícím ochranné zóně samotného logotypu. Použité písmo - OLNOVA CE, tučně se zvětšeným odsazením, v případě inzerce na výšku - zarovnáno na střed pod logotyp.

Adresa společnosti:

Použité písmo - OLNOVA CE, velikost odpovídající velikosti inzerátu. Nápis INTELEK vždy velkými písmeny a tučně.

1



2



3



Hlavička do dokumentů - faktury atd. (nákres 1:1)

písmo - OLNOVA CE, velikost 8 bodů

u verze 1 a 3 je řádkování: znak : 20%, slovo : 120%


u verze 2 je kvůli přidání "CZ" na druhém řádku změněno na řádkování: znak : 17%, slovo : 120%

Celý text je napsán dohromady, www adresa je tučně vždy s přidáním mezery mezi jednotlivými znaky, na stejném řádku pokračuje text "ICO" s posunem o 5 odrazů. Na dalším řádku pokračuje text "DIC" mezeríkem zarovnan pod "ICO".


Velikost rámečku je 91 mm x 32,385 mm. Velikost obrysu rámečku je 0,353 mm.

Celý text je vůči symbolu zarovnan od horního okraje obrysu čtverce symbolu po spodní okraj čtverce symbolu. Symbol zarovnan vůči ohraničujícímu rámečku hlavičky vodorovně na střed. Mezery od rámečku po symbol - od symbolu po text - a od textu po pravý okraj rámečku musí být stejné.

Škoda Octávia combi



Škoda Fábia combi



Označení vozidel

1. - logotyp základní v barevném provedení. U označení vozidel je pro použití logotypu povolena specifická výjimka, z důvodu stříbrné barvy automobilů společnosti INTELEK, a to, že v symbolu logotypu je upuštěno od bílé výplně čtverce. Symbol je tedy v tomto případě tvořen pouze černým orámováním čtverce a třemi červenými pruhy. Vnitřek čtverce zůstává ve stříbrné barvě automobilu.
2. - e-adresa společnosti. Font OLNOVA CE, barva červená, folie RAL - 3020.
3. - logotyp varianta 1 - čtvercové rozvržení, barevné provedení s výjimkou jako v bodě 1.
4. - grafický prvek - pruhy v barvě červené, folie RAL - 3020. Pruhy vychází z logotypu společnosti, to znamená, že mají sna koncích stejné zkosení, jako u logotypu.

Milan Krajčovič
Marketing Manager

INTELEK spol. s r.o.
Vlárská 22, P.O.Box 214, 658 14 Brno

Tel.: +420 533 338 823
Fax: +420 533 338 883
GSM: +420 604 227 023
E-mail: milan.krajcovic@intelek.cz
WEB: <http://www.intelek.cz>
Katalog: <http://katalog.intelek.cz>



Hlavička - e- mailový podpis

Toto zobrazení slouží jako závazný vzor e-mailového podpisu co do podoby, obsahu a sledu informací.

Tento vzor je závazný pro veškerou e-mailovou korespondenci společnosti INTELEK, pokud vedení společnosti nestanoví jinak.




Prezentace (zobrazení-pouze náhled)

Podklad prezentace - existuje pouze jako elektronická předloha, a to jako formát JPG a PPT.



MANUÁL - produktové materiály a prezentační materiály

**INTELEK spol. s r.o.**

Vlářská 22, P.O. Box 214
CZ - 658 14 Brno
Tel: +420 533 338 888
Fax: +420 533 338 833

Ohradní 59
CZ - 140 21 Praha 4
Tel: +420 296 338 888
Fax: +420 296 338 883

IČO: 49446118
DIČ: CZ49446118
Společnost je zapsána v OR u KS
v Brně oddíl C, vložka 12338

www.intelek.cz



Bloky psací - formát A5

Vzor podoby bloků ve formátu A5, zobrazení 1:1.

Psací blok pro společnost INTELEK vychází z podoby hl. papíru. Při tisku bloku se upřednostňuje tisk přímými barvami.


Barevnost jednotlivých prvků stejná jako u hl. papíru společnosti.

Dále následují vzorové stránky pro bloky jednotlivých produktových řad 1 až 3.


Šedé podtisky objevující se u jednotlivých vzorových stránkách jsou pro ofsetový tisk definovány 8% barvy černé.

Podklady pro jednotlivé stránky existují v elektronické podobě.

Návrh podoby reklamní tužky



Návrh podoby reklamní tašky



Návrhy reklamních předmětů společnosti

Návrhy grafiky na reklamních předmětech u kazují možné použití logotypu pro prezentaci společnosti. Pro použití logotypu u potisku reklamních předmětů platí zásadně pravidla daná manuálem logotypu (viz. začátek tohoto manuálu). Svévolné použití logotypu odporující těmto zásadám, bez souhlasu společnosti INTELEK není přípustné. Při užití logotypu na reklamních a propagačních předmětech je vždy nutno dbát na dostatečnou viditelnost a kvalitu provedení logotypu.

použití samostatného symbolu společnosti při potisku trička



použití inverzní varianty základního logotypu společnosti při potisku trička
na tmavém podkladu

